




AKCIOVÁ SPOLEČNOST



Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1224

Nabídka zkoušek



SINTEX, a.s.
Moravská 1078
Česká Třebová
CZ-560 02

Tel.: +420 465 569 960
Fax: +420 465 532 175
info@sintex.cz
www.sintex.cz

Česká spořitelna, a.s.
č.ú.(CZK): 1321898389/0800
IČ: 25298496
DIČ: CZ699000748

Společnost je zapsána
u Krajského soudu
v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1856

Výrobní závod: Heydukova 396, CZ-539 73 Skuteč • T: +420 469 350 450 • F: +420 469 350 450



Zkoušky plošných textilií



ČSN EN 12127	Plošná hmotnost	A
ČSN EN 1049-2, met. A, B	Dostava	A
ČSN EN 1773	Šířka plošných textilií	A
ČSN EN ISO 13934-1	Pevnost, tažnost –metoda Strip	A
ČSN EN ISO 13934-2	metoda Grab	A
ČSN 80 0810	Pevnost, tažnost - pletenina	A
ČSN EN 29073-3	Pevnost, tažnost- netkaná textilie	N
ČSN EN ISO 14704 -1	Pružnost textilií	N
ČSN EN ISO 13936-1	Odolnost tkanin proti posuvu nití ve švu	N
ČSN EN ISO 13935-1	Tahové vlastnosti švů	N
ČSN EN ISO 13937-2,3	Pevnost v dalším trhání- metoda s 1nástřihem rameno, křídlo	A
ČSN EN ISO 9073-4	Pevnost v dalším trhání- netkaná textilie	N
ČSN 80 0816 čl. 1 a)	Odolnost v oděru – Kovostav - do prodření	A
ČSN 80 0833	Odolnost v oděru – Akcelerator - úbytek hmotnosti	A
ČSN 80 0838	Žmolkování, rozvláknění – Atlas	A
ČSN EN ISO 12945-2	Metoda Martindale- sklon plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování	A
ČSN EN ISO 12947-2	Metoda Martindale- odolnost plošných textilií v oděru –	A N N
ČSN EN ISO 12947-3	-do poškození vzorku	
ČSN EN ISO 12947-4	-úbytek hmotnosti	
ČSN EN ISO 9237	Prodyšnost plošných textilií	A
ČSN EN ISO 6330	Změna rozměrů – praní	A
ČSN EN ISO 5077	30, 40, 60, 90 °C	
ČSN EN ISO 3759		
Metodika laboratoře	Změna rozměrů – horkým vzduchem do 250 °C	N
ČSN 80 0865	Zešikmení - plošná textilie, kusový výrobek	A
ČSN EN 22313	Mačkovost	A

ČSN EN ISO 5084	Tloušťka textilií a textilních výrobků	N
ČSN EN 20811	Odolnost proti pronikání vody - do 1 m vodního sloupce	N
ČSN 80 0855	Relativní propustnost vodních par	N
ČSN EN ISO 4920	Odolnost proti pronikání vody-skrápěcí metoda	N
ČSN 80 0828	Savost vůči vodě – postup vzlínání	N
ČSN EN 14971 (ČSN 80 0868)	Hustota – pleteniny- počet oček a sloupků ,	N



Vysvětlivky: **A** – označení akreditované metody
 Další metody lze zajistit subdodavatelsky.

N – označení neakreditované metody



AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Kontaktní osoba: Ing. Marie Vrbová
e-mail: vrbova@sintex.cz , info@sintex.cz
tel: 465 565 441, 465 565 442, **mobil:** 731 126 270

SINTEX, a.s.
Moravská 1078
Česká Třebová
CZ-560 02

Tel.: +420 465 569 960
Fax: +420 465 532 175
info@sintex.cz
www.sintex.cz

Česká spořitelna, a.s.
č.ú.(CZK): 1321898389/0800
IČ: 25298496
DIČ: CZ699000748

Společnost je zapsána
u Krajského soudu
v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1856

Výrobní závod: Heydukova 396, CZ-539 73 Skuteč • T: +420 469 350 450 • F: +420 469 350 450

